



# ***XI CONVEGNO NAZIONALE GISCOR 11 – 12 Novembre 2016 Firenze***



## **IL RUOLO DEL COUNSELING PRE-ENDOSCOPICO NELLO SCREENING DEL TUMORE DEL COLON RETTO IN PROVINCIA DI RAGUSA.**

**Ferrera G. \*, Cilia S. \*\*, Puglisi C. °, Aprile E. °°, Venga R. °°, Blangiardi L. °°°**

*\*Dir. U.O. Epidemiologia e Prevenzione, Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa*

*\*\*Resp. U.O. S. Centro Gestione Screening, Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa*

*° Medico Gastroenterologo Ospedale Civile ASP 7 Ragusa*

*°° Medico Igienista U.O.S. Centro Gestione Screening ASP 7 Ragusa*

*°°°Assistenti Sanitari U.O.S. Centro Gestione Screening ASP 7 Ragusa*



# ***XI CONVEGNO NAZIONALE GISCOR 11 – 12 Novembre 2016 Firenze***




## **INTRODUZIONE**

Test di primo livello:




**FOBT**



Test di secondo livello:



**PANCOLOSCOPIA**



## **OBIETTIVO**

Lo scopo dello studio è di descrivere l'adesione all'esecuzione della pancolonscopia da parte di persone risultate positive al FOBT, invitate dal programma di screening nel periodo 2011-2015.



# ***XI CONVEGNO NAZIONALE GISCOR***

## ***11 – 12 Novembre 2016 Firenze***



### **METODI**

Il colloquio pre-endoscopico svolto in ospedale prevede:

- Accoglienza ed accettazione dei soggetti FOBT positivi;
- Raccolta dall'anamnesi personale e familiare;
- Individuazione e condivisione degli obiettivi per l'approfondimento pre-endoscopico;
- Terapie in corso di assunzione;
- Rischi per l'esecuzione della colonscopia in sedazione;
- Istruzione per la preparazione dell'esame;
- Definizione della data di esecuzione esame;
- Firma consenso informato

Studio della compliance alla colonscopia:

N° Fobt (+), N° prenotazioni counseling, N° colonscopie periodo 2011-2015



# ***XI CONVEGNO NAZIONALE GISCOR 11 – 12 Novembre 2016 Firenze***




## **RISULTATI**

Nel quinquennio 2011-2015, sono risultati n. 1911 FOBT positivi. Si sono presentate al counselling n.1779 persone e sono state eseguite n.1700 colonscopie (89%).

La compliance complessiva all'esame di secondo livello nel quinquennio è stata in media del 89% e, comparandola agli standard indicati nelle linee guida ministeriali ONS (>85%), risulta corretta e accettabile.

## **Tasso adesioni alla pancolonscopia provincia di Ragusa periodo 2011-2015**





## ***XI CONVEGNO NAZIONALE GISCOR 11 – 12 Novembre 2016 Firenze***



### **CONCLUSIONI**

Lo studio ha dimostrato che una corretta ed efficace comunicazione da parte di personale esperto e competente, nonché un approccio professionale di qualità in una struttura dedicata, determina una corretta prosecuzione del percorso screening dopo l'esame di primo livello.

Le persone invitate a partecipare allo screening colorettaie, aderiscono al percorso di secondo livello con un'ottima percentuale, anche perché adeguatamente informate e rese consapevoli nelle scelte diagnostico-terapeutiche proposte.