

19 - 20 NOVEMBRE 2015
NAPOLI | Hotel Royal Continental

Convegno Nazionale GISCoR 2015

**Utilizzo dei flussi aziendali per il recupero di informazioni nei
soggetti positivi al test di screening non aderenti all'invito
del secondo livello**

Luigi Facchini, Grazia Grazzini, Beatrice Mallardi, Tiziana Rubeca
e Paola Mantellini



L'adesione al II° livello ha sempre costituito un aspetto critico dello screening coloretale

Nell'ultima survey ONS italiana circa il 18% di soggetti non effettuano la coloscopia pur essendo positivi al test

In Toscana il dato è anche più alto (22%)

Pochi studi hanno indagato il percorso successivo ad un test positivo in chi non effettua approfondimenti all'interno del programma di screening

Scopo della nostra analisi è valutare l'utilità dell'incrocio tra i flussi aziendali ed il database del programma di screening di Firenze per reperire informazioni sui soggetti non aderenti al II° livello

Per questo studio abbiamo utilizzando come fonte informativa i flussi aziendali:

- SDO
- SPA (prestazioni ambulatoriali)
- AP (Anatomie Patologiche)

provenienti dalla ASL ed all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Firenze e li abbiamo incrociati con il database di screening riferito agli invitati dell'anno 2013

Anno di invito allo screening	2013
N° persone invitate allo screening	113.599
N° persone rispondenti all'invito	58.313
N° positivi al FIT-Hb	2.661
N° persone aderenti all'approfondimento all'interno del programma di screening	2.038
% aderenti all'approfondimento all'interno del programma di screening	76,6
N° persone non aderenti all'approfondimento all'interno del programma di screening	623
% non aderenti all'approfondimento all'interno del programma di screening	23,4

Soggetti non aderenti al II° livello

Risultati dell'incrocio flussi aziendali/database screening

Persone non presenti nell'incrocio con i flussi o con prestazioni non riferite al tratto coloretale	339 (54,3%)
Persone con prestazioni non riferibili con certezza al tratto coloretale	24 (3,9%)
Persone che hanno ripetuto FIT-Hb	125 (20,1%)
Persone che hanno fatto approfondimenti	135 (21,7%)
Totale	623 (100%)

I 363 soggetti (339+24) non presenti nell'incrocio con i file dei flussi è presumibilmente costituito da veri "non responders" al II° livello, anche se il dato è sovrastimato sia perché i flussi non intercettano il privato, sia perché alcuni codici dei flussi sono generici per il tratto gastrointestinale

Considerando i 135 soggetti che hanno fatto la colonscopia al di fuori del programma, l'adesione al II° livello passa quindi dal **76,6% all'81,7%**.

CONCLUSIONI

L'utilizzo dei flussi aziendali per il recupero delle informazioni sui soggetti non aderenti al II° livello rappresenta un utile strumento valutativo, che dovrebbe costituire una comune buona pratica dei PS.

Le motivazioni che inducono un soggetto positivo al test a rivolgersi verso percorsi diversi da quelli consigliati dal PS dovrebbero essere indagate con indagini ad hoc.

Data la quota di soggetti che ripetono il test di screening in modo inappropriato, emerge la necessità di interventi formativi nei confronti dei Medici di Medicina Generale.

Utilizzando l'incrocio con i flussi aziendali potrebbe essere possibile monitorare nel tempo i soggetti che non risultano dall'incrocio aver effettuato adeguati approfondimenti allo scopo di rilevare l'eventuale comparsa clinica di neoplasie coliche